



<p>1. Enhet: Duplexlans Dimma och tungskum Art nr.: 10.000.973 Tillbehör: Snabbkoppling</p>	 A duplex lance with a grey handle and two parallel metal tubes.
<p>2. Enhet: Triplexlans Dimma, långkast och tungskum Art nr.: 10.000.895 Tillbehör: Snabbkoppling</p>	 A triplex lance with a grey handle and a long metal tube.
<p>3. Enhet: Dimspik Art nr.: 10.000.787 Mått : L=350 mm Tillbehör: Snabbkoppling</p>	 A dimspik with a long metal tube and two black handles.
<p>4. Enhet: Långkast Art nr.: 10.000.995 Mått : L=150 mm Tillbehör: Snabbkoppling</p>	 A long lance with a blue background.
<p>5. Enhet: Triplex, skyddsridå Ridå, långkast och tungskum Art nr.: 10.000.889 Tillbehör: Snabbkoppling</p>	 A triplex lance being used to spray a white foam.

6.
Enhet: Mellanskumrör
Art nr.: 10.000.765
Tillbehör: Snabbkoppling



7.
Enhet: Slampump
Kapacitet: 350 l/min
Lyft höjd: 5 m
Partiklar: upp till Ø 20 mm storlek
Art nr.: 10.800.411
Mått : Slanglängd 7 m, NW38, med C-Storz Koppling
Tillbehör: Snabbkoppling



8.
Enhet: Tanksats 125 l
Kapacitet: 125 l
Art nr.: 10.000.998
Mått : 980 x 500 x 370 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 15 kg



9.
Enhet: Tanksats 125 l
Kapacitet: 125 l
Art nr.: 10.000.747
Mått : 980 x 500 x 370 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 15 kg
Mörkgrå för att minska alg tillväxt



10.
Enhet: Tanksats 180 l
Kapacitet: 180 l
Art nr.: 10.000.989
Mått : 870 x 550 x 450 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 22 kg



11
Enhet: Tanksats 360 l
Kapacitet: 360 l
Art nr.: 10.000.755
Mått : 870 x 670 x 790 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 35 kg



12.
Enhet: Förlängnings slang på hjul
Kapacitet: 50 alt 60 meter
Art nr.: 10.000.986
Tillbehör: Snabbkoppling



13.
Enhet: "Ölblitz" spolkratta
Kapacitet:
Art nr.: 10.000.758
Mått : bredd 80 cm
Teor. ytrensning: 2.800 m2/tim
Tillbehör: Snabbkoppling



14.
Enhet: Värmare "Hotbox 500"
Arbetstryck: 500 bar
Kapacitet: 500-1300l/tim
Temp: 50-120 °
Art nr.: 10.000.094
Mått : 620 x 610 x 950 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 85 kg
Tillbehör: Snabbkoppling



15.
Enhet: El-drivning till slangrulle
Art nr.: 10.000.795
Vikt ca.: 15 kg
Beställes i samband med
aggregat, monteras i fabrik

